



FLOWDIAGRAM

National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af **ankyloglossi** hos ammede spædbørn





Karakteristika for ammeproblemer ved **ankyloglossi**

Mor eller barn kan opleve et eller flere af følgende:

- Vedvarende smerter og eventuelt sår på moderens brystvorter
- Dårlig sutteteknik:
 - Barnet har svært ved at få godt fat om brystvorten
 - Barnet kan have fat for yderligt på brystvorten
 - Barnet kan have svært ved at fastholde grebet om brystvorten og derfor hyppigt slippe brystvorten
 - På grund af dårlig og forkert sutteteknik kan barnet lave kliklyde og eventuelt suge kinderne ind, når det sutter på brystet
 - Moderen kan have en oplevelse af, at barnet tygger, gumler eller bider i brystvorten
- Dårlig mælkeoverførsel fra bryst til barn, barnet opnår ikke tilfredshed, moderens bryst tømmes ikke ordentligt og måltiderne er lange
- Barnet har manglende eller for lille vægtøgning
- Moderen danner ikke tilstrækkeligt mælk på grund af dårlig mælkeoverførsel og manglende tømning af brystet
- Tilbagevendende mælkestase og mastitis hos moderen på grund af den manglende tømning af brystet